


| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| Detroit | | | | | | |
| | 1000V | 1001V | 1003V | 1002V | 1000VM | 1001VM |
| BEZEICHNUNG | 1vkv | 1Lkvk | 1Rkvk | 1LRkvk | 1vkv relax m.motor | 1Lkvk relax m.motor |
| BEZEICHNUNG | 1-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze | 1-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | 1-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | Sessel mit verstellbarer Kopfstütze | 1-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | 1-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion |
| BREITE (W) | 61 cm | | | | 61 cm | |
| Breite mit Arm. A, B klpb | | 87 cm | 87 cm | 113 cm | | 87 cm |
| Breite mit Arm C | | 82 cm | 82 cm | 103 cm | | 82 cm |
| Breite mit Arm D klpb | | 88 cm | 88 cm | 115 cm | | 88 cm |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm |
| QBM | 0.47 qbm | 0.47 qbm | 0.47 qbm | 0.47 qbm | 0.52 qbm | 0.52 qbm |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Detroit | | | | | | |
| | 1003VM | 1002VM | 10250V | 10251V | 10253V | 10250VM |
| BEZEICHNUNG | 1Rkvk relax m.motor | 1LRkvk relax m.motor | 1,25kvk | 1,25Lkvk | 1,25Rkvk | 1,25kvk relax m.motor |
| BEZEICHNUNG | 1-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | Sessel mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | 1,25-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbaren Kopfstütze | 1,25-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbaren Kopfstütze | 1,25-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbaren Kopfstütze | 1,25-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion |
| BREITE (W) | | | 71 cm | | | 71 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 87 cm | 113 cm | | 97 cm | 97 cm | |
| Breite mit Arm C | 82 cm | 103 cm | | 92 cm | 92 cm | |
| Breite mit Arm D klpb | 88 cm | 115 cm | | 98 cm | 98 cm | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm |
| QBM | 0.52 qbm | 0.52 qbm | 0.54 qbm | 0.54 qbm | 0.54 qbm | 0.6 qbm |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| Detroit | | | | | | |
| | 10251VM | 10253VM | 1500V | 1501V | 1503V | 1500VM |
| BEZEICHNUNG | 1,25Lkvk relax m.motor | 1,25Rkvk relax m.motor | 1,5kvk | 1,5Lkvk | 1,5Rkvk | 1,5kvk relax m.motor |
| BEZEICHNUNG | 1,25-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbaren Kopfstütze und motorischen Relaxfunktion | 1,25-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbaren Kopfstütze und motorischen Relaxfunktion | 1,5 Sitzer ohne Armlehnen, inkl. verstellbare Kopfstütze | 1,5 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | 1,5 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | 1,5 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion |
| BREITE (W) | | | 81 cm | | | 81 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 97 cm | 97 cm | | 107 cm | 107 cm | |
| Breite mit Arm C | 92 cm | 92 cm | | 102 cm | 102 cm | |
| Breite mit Arm D klpb | 98 cm | 98 cm | | 108 cm | 108 cm | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm |
| QBM | 0.6 qbm | 0.6 qbm | 0.61 qbm | 0.61 qbm | 0.61 qbm | 0.68 qbm |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Detroit | | | | | | |
| | 1501VM | 1503VM | 1750V | 1751V | 1753V | 1750VM |
| BEZEICHNUNG | 1,5Lkvk relax m.motor | 1,5Rkvk m.relax m.motor | 1,75kvk | 1,75Lkvk | 1,75Rkvk | 1,75kvk relax m.motor |
| BEZEICHNUNG | 1,5 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | 1,5 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | 1,75 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze | 1,75 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | 1,75 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | 1,75 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion |
| BREITE (W) | | | 91 cm | | | 91 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 107 cm | 107 cm | | 117 cm | 117 cm | |
| Breite mit Arm C | 102 cm | 102 cm | | 112 cm | 112 cm | |
| Breite mit Arm D klpb | 108 cm | 108 cm | | 118 cm | 118 cm | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm |
| QBM | 0.68 qbm | 0.68 qbm | 0.69 qbm | 0.69 qbm | 0.69 qbm | 0.76 qbm |







| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--|-----------------|---|------------------|---|--|--|--|---|--|
| Detroit | | | | | | | | | | | | |
| | BEZEICHNUNG | 3003V 3Rvkv | 3002V 3LRvkv | 3500V 3,5vkv | 3501V 3,5Lvkv | 3503V 3,5Rvkv | 3502V 3,5LRvkv | | | | | |
| BEZEICHNUNG | 3-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3-Sitzer, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3,5-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3,5-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3,5-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3,5-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze | |
| BREITE (W) | | | 181 cm | | | | | | | | | |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 187 cm | 213 cm | | 207 cm | 207 cm | 233 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm C | 182 cm | 203 cm | | 202 cm | 202 cm | 223 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | 188 cm | 215 cm | | 208 cm | 208 cm | 235 cm | | | | | | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | | | | | |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | | | | | |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | | | | | |
| QBM | 1.2 qbm | 1.2 qbm | 1.35 qbm | 1.35 qbm | 1.35 qbm | 1.48 qbm | | | | | | |













| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Detroit | | | | | | | | | | | | |
| | BEZEICHNUNG | 1751VM 1,75Lvkv relax m.motor | 1753VM 1,75Rvkv relax m.motor | 2000V 2vkv | 2001V 2Lvkv | 2003V 2Rvkv | 2002V 2LRvkv | | | | | |
| BEZEICHNUNG | 1,75-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | | 1,75-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | | 2-Sitzer ohne Armlehnen; inkl.verstellbare Kopfstütze | | 2-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze | |
| BREITE (W) | | | 121 cm | | | | | | | | | |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 117 cm | 117 cm | | 147 cm | 147 cm | 173 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm C | 112 cm | 112 cm | | 142 cm | 142 cm | 163 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | 118 cm | 118 cm | | 148 cm | 148 cm | 175 cm | | | | | | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | | | | | |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | | | | | |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | | | | | |
| QBM | 0.76 qbm | 0.76 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|---|----------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Detroit | | | | | | | | | | | | |
| | BEZEICHNUNG | 1751VM 1,75Lvkv relax m.motor | 1753VM 1,75Rvkv relax m.motor | 2000V 2vkv | 2001V 2Lvkv | 2003V 2Rvkv | 2002V 2LRvkv | | | | | |
| BEZEICHNUNG | 1,75-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | | 1,75-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion | | 2-Sitzer ohne Armlehnen; inkl.verstellbare Kopfstütze | | 2-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze | |
| BREITE (W) | | | 121 cm | | | | | | | | | |
| Breite mit Arm. A, B klpb | 117 cm | 117 cm | | 147 cm | 147 cm | 173 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm C | 112 cm | 112 cm | | 142 cm | 142 cm | 163 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | 118 cm | 118 cm | | 148 cm | 148 cm | 175 cm | | | | | | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | | | | | |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | | | | | |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | | | | | |
| QBM | 0.76 qbm | 0.76 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | 0.91 qbm | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------------------|--|---------------|---|--|---|--|---|--|
| Detroit | | | | | | | | | | | | |
| | BEZEICHNUNG | 2500V 2,5vkv | 2501V 2,5Lvkv | 2503V 2,5Rvkv | 2502V 2,5LRvkv | 3000V 3vkv | 3001V 3Lvkv | | | | | |
| BEZEICHNUNG | 2,5-Sitzer ohne Armlehnen; inkl.verstellbare Kopfstütze | | 2,5-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2,5-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze | | 2,5-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze | | 3-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze | | 3-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze | |
| BREITE (W) | 141 cm | | | | 161 cm | | | | | | | |
| Breite mit Arm. A, B klpb | | 167 cm | 167 cm | 193 cm | | 187 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm C | | 162 cm | 162 cm | 183 cm | | 182 cm | | | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | | 168 cm | 168 cm | 195 cm | | 188 cm | | | | | | |
| TIEFE (L) | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 103 cm | | | | | |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | | | | | |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | | | | | |
| QBM | 1.05 qbm | 1.05 qbm | 1.05 qbm | 1.05 qbm | 1.2 qbm | 1.2 qbm | 1.2 qbm | | | | | |

| Detroit |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| BEZEICHNUNG | 6021VCD LL.Klvkv C D | 6023VCD LR.Klvkv C D | 8020V Sp.Klvkv | 90707 Hocker 70x70 | 91260 Hocker 125x60 | 9121 AL A |
| BEZEICHNUNG | Longchair mit Armteil links C oder D, mit verstellbarer Kopfstütze | Longchair mit Armteil rechts C oder D, mit verstellbarer Kopfstütze | Spitzeckteil klein; inkl. verstellbare Kopfstütze | Hocker 70x70 | Hocker 125x60 | Armlehne links Type A |
| BREITE (W) | | | 102 cm | 70 cm | 60 cm | 26 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | | | | | | |
| Breite mit Arm C | 102 cm | 102 cm | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | 108 cm | 108 cm | | | | |
| TIEFE (L) | 165 cm | 165 cm | 102 cm | 70 cm | 125 cm | 91 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 45 cm | 45 cm | 58 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | 45 cm & 122 cm | 45 cm & 122 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 70 cm | 45 cm & 125 cm | cm & cm |
| QBM | 0.97 qbm | 0.97 qbm | 0.76 qbm | 0.24 qbm | 0.36 qbm | 0.19 qbm |

| Detroit |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| BEZEICHNUNG | 9123 AR A | 9221K AL Bklpb | 9223K AR Bklpb | 9321 AL C | 9323 AR C | 9421K AL Dklpb |
| BEZEICHNUNG | Armlehne rechts Type A | Armlehne links Type B, klappbar | Armlehne rechts Type B, klappbar | Armlehne links Type C | Armlehne rechts Type C | Armlehne links Type D klappbar |
| BREITE (W) | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 21 cm | 21 cm | 27 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | | | | | | |
| Breite mit Arm C | | | | | | |
| Breite mit Arm D klpb | | | | | | |
| TIEFE (L) | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
| HÖHE (H) | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 65 cm | 65 cm | 57 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | cm & cm | cm & cm | cm & cm | cm & cm | cm & cm | cm & cm |
| QBM | 0.19 qbm | 0.19 qbm | 0.19 qbm | 0.15 qbm | 0.15 qbm | 0.2 qbm |

| Detroit |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| BEZEICHNUNG | 9423K AR Dklpb | 591V 2,5Lvkv-E1ABRvkv | 590V E1ABLvkv-2,5Rvkv | 591VML 1,25Lvkv relax m.motor-1,25vkv-E1ABRvkv | 590VMR E1ABLvkv-1,25vkv-1,25Rvkv relax m.motor | 9191 Seite echt bezogen links |
| BEZEICHNUNG | Armlehne rechts Type D klappbar | 2,5-Sitzer Armlehne L + ECKelement+ Einsitzer Abschlussteil R; inkl. verstellbare Kopfstütze | ECKelement + Einsitzer Abschlussteil L + 2,5-Sitzer Armlehne R; inkl. verstellbare Kopfstütze | 1,25-Sitz Arm L, m.motor. Relaxfunktion + 1,25-Sitz o. Arm + Eckel.+ Einsitzer Abschluss. R; inkl. verstellb. Kopfst. (3 Coli) | Eckel.+ Einsitzer Abschluss. L + 1,25-Sitz o. Arm +1,25-Sitz Arm R, m.motor. Relaxfunktion; inkl. verstellb. Kopfst. (3 Coli) | Echt bezogener Seitenteil links |
| BREITE (W) | 27 cm | | | | | 1 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | | 270 cm | 270 cm | 271 cm | 271 cm | |
| Breite mit Arm C | | 265 cm | 265 cm | 266 cm | 266 cm | |
| Breite mit Arm D klpb | | 271 cm | 271 cm | 272 cm | 272 cm | |
| TIEFE (L) | 91 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm | 103 cm |
| HÖHE (H) | 57 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | cm & cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | 45 cm & 57 cm | cm & cm |
| QBM | 0.2 qbm | 2.91 qbm | 2.91 qbm | 3 qbm | 3 qbm | 0 qbm |

| Detroit |  |
|------------------------------|---|
| BEZEICHNUNG | 9193 Seite echt bezogen rechts |
| BEZEICHNUNG | Echt bezogener Seitenteil rechts |
| BREITE (W) | 1 cm |
| Breite mit Arm. A, B klpb | |
| Breite mit Arm C | |
| Breite mit Arm D klpb | |
| TIEFE (L) | 103 cm |
| HÖHE (H) | 83 cm |
| SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C) | cm & cm |
| QBM | 0 qbm |